

<u>Nome do Medicamento</u>	<u>Forma Farmacêutica</u>	<u>Restrição</u>	<u>Local dispensação/Us</u>	<u>Observações</u>
Abacavir 300 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Aciclovir 200 mg	comprimido	Dispensação exclusiva para DST prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Ácido acetilsalicílico 100 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ácido fólico 5 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ácido fólnico 15 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do infectologista	Farmácia Central	Receita original em duas vias
Ácido Retinol 10.00 ui, Aminoácidos 25 mg, Metionina 5 mg, Cloranfenicol 5 mg	pomada oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ácido tranexâmico 50 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	-
Ácido tricloroacético	sol. tópica	Exclusivo para uso interno	Ambulatório Egydio Ricco	Manipulado - deve ser solicitado previamente; Encaminhar receituário em duas vias
Ácido valpróico 250 mg	cápsula	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Ácido valpróico 250 mg/5 ml	xarope	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Adenosina 3 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Adrenalina 1 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Água destilada 5 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Albendazol 400 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Alendronato 70 mg	comprimido	-	UBS E UPA	Receita original em duas vias

Alopurinol 100 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ambroxol Adulto 30 mg/5ml	xarope		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ambroxol Infantil 15 mg/5ml	xarope		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Aminofilina 100 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Aminofilina 24 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Amiodarona 200 mg	comprimido			Receita original em duas vias
Amiodarona 50 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Amitriptilina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Amoxicilina + clavulanato de potássio 250 mg + 62,5 mg/5 ml	susp. oral	Exclusivo para crianças	UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina + clavulanato de potássio comprimido 500 mg/125 mg	comprimido revestido		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina 250 mg/5 ml	susp. oral		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina 500 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Anlodipino 5 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Atazanavir 200 mg	cápsula		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Atazanavir 300 mg	cápsula		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Atropina 0,25 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Azitromicina 500 mg	comprimido	Dispensação para prescrições de IST conforme Manual do Ministério da Saúde e casos suspeitos de infecção provocada pelo novo Coronavírus SARS COV 2 - COVID-19.	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita de Antimicrobiano em duas vias/Dispensação para IST - somente com notificação

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI	pó para susp. injetável	-	UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Benzilpenicilina procaína/potássica 300.000/100.000 UI	pó para susp. injetável		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Benzoato de Benzila 25%	emulsão		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Betametasona 0,5 mg/ml	sol. oral gotas	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Betametasona 4 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para gestantes; Dispensação com receita do ginecologista	Farmácia Central	Solicitação prévia pelas unidades de saúde
Bicarbonato de Sódio 8,4 %	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Biperideno 2 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Biperideno 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Brometo de Ipratrópio	sol. oral gotas	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Bromoprida 4 mg/ml	sol. oral gotas	Exclusivo para crianças até 12 anos.	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Bromoprida 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Budesonida 32 mcg/dose	aerossol nasal	Somente com receita de especialista: pneumologista, otorrino, geriatra, pediatra e médico da família	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Captopril 25 mg	comprimido	Uso exclusivo para urgências	Unidades de saúde	
Carbamazepina 2%	susp. oral	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Carbamazepina 200 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Carbonato de Cálcio 1250 mg (equivalente cálcio 500 mg) + Vit. D 400 UI	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	UBS E UPA	Receita original em duas vias

Carbonato de lítio 300 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Carvão ativado	pó para susp. oral	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	Manipulado - Deve ser solicitado previamente
Carvedilol 12,5 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Carvedilol 6,25 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Cefalexina 250 mg/5 ml	susp. oral		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Cefalexina 500 mg	comprimido/cápsula		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Cefalotina 1 g	pó para sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Ceftriaxona 1g E.V	pó para sol. injetável	Administração da 1ª dose na Unidade de Pronto atendimento; Para o restante do tratamento, dispensação mediante apresentação de receita acompanhada de justificativa médica. (modelo disponível no website)	UPA(1ªdose)/Farmácia central	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Ceftriaxona 1g I.M	pó para sol. injetável	Administração da 1ª dose na Unidade de Pronto atendimento; Para o restante do tratamento, dispensação mediante apresentação de receita acompanhada de justificativa médica. (modelo disponível no website)	UPA(1ªdose)/Farmácia central	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Cetamina 50 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Cetoconazol 200 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Cetoprofeno 100 mg E.V	pó para sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Cetoprofeno 100 mg I.M	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Ciclopentolato 10 mg/ml	sol. oftálmica	Exclusivo para atendimentos oftalmológicos	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Cimetidina 300 mg/2 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	

Ciprofloxacina 500 mg	comprimido	Dispensação para DST prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde, Urologia e Unidade de Terapia Renal	Farmácia Central, Centro de Saúde I e Ambulatório Egydio Ricco	Receita de Antimicrobiano em duas vias/Dispensação com notificação para tratamento de DST
Clindamicina 300 mg	comprimido	Pacientes com doença oportunista.	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Clomipramina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Clonazepam 0,5 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita B (azul) + receita
Clonazepam 2 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita B (azul) + receita
Clonazepam 2,5 mg/ml	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita B (azul) + receita
Cloreto de Potássio 19,1%	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Cloreto de sódio 0,9% + cloreto de benzalcônio 0,01%	sol.nasal gotas		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Cloreto de Sódio 0,9% 10 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Cloreto de Sódio 20% 10 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Cloridrato de Clonidina 0,200mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Clorpromazina 100 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Clorpromazina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias

Clorpromazina 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Clotrimazol 10 mg/g	creme		UBS E UPA	
Colagenase 0,6u + Cloranfenicol 0,01g	pomada	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Cromoglicato Dissódico 2%	sol.oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Cromoglicato Dissódico 4%	sol.oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Darunavir 600 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Deltametrina 20 mg/100 ml	shampoo		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Deslanosídeo 0,2 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Dexametasona 0,1%	creme		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dexametasona 1 mg/g, Neomicina 5 mg/g, Polimixina B 6000 UI/g	pomada oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dexametasona 1 mg/ml	sol. oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dexametasona 1 mg/ml, Neomicina 5 mg/ml, Polimixina 6000 UI/ml	sol. oftálmica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dexametasona 4 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Dexclorfeniramina 2 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dexclorfeniramina 2 mg/5 ml	xarope		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dextrana + hipromelose 0,1%+ 0,3%	sol. oftálmica	Exclusivo para pacientes em tratamento de hanseníase. Receita dermatologista	Vigilância epidemiológica	Receita original em duas vias
Diazepam 10 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita B (azul) + receita
Diazepam 10 mg/2 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Notificação de Receita B (azul) + receita

Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g	gel	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição, na quantidade de 1 tubo; Em maior quantidade, apenas com prescrição do especialista (ortopedia e reumatologia)	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Diclofenaco resinato 15mg/ml	sol.oral	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Diclofenaco Sódico 25 mg/ml	sol. injetável		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Diclofenaco sódico 50 mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Didanosina 250 mg	comprimido entérico		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Didanosina 400 mg	comprimido entérico		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Digoxina 0,25 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dimenidrinato + piridoxina 50 + 50 mg/ml I.M	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Dimenidrinato + piridoxina 50 mg + 10 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dimenidrinato 30 mg + piridoxina 50 mg + glicose 1000 mg + frutose 1000 mg E.V	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	

Dipirona 500 mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dipirona 500 mg/ml	sol. oral gotas	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dipirona 500 mg/ml 2 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Dobutamina 12,5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Domperidona 1 mg/ml	susp. oral	Dispensação somente com receita do pediatra	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Dopamina 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Doxazosina 2 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do urologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Doxiciclina 100 mg	drágea	Dispensação exclusiva para DST prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita de antimicrobiano em duas vias/Dispensação somente com notificação
Efavirenz 600 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Enantato de noretisterona 50 mg/ml + valerato de estradiol 5 mg/ml	sol. injetável	Dispensação somente com receita do ginecologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias válida por 1 ano
Enfuvirtida 90 mg/ml	pó para sol. injetável		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Esmolol 10 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	

Espironolactona 100 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Espironolactona 25 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 + 0,15 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do ginecologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias válida por 1 ano
Etomidato 2 mg/ml	sol.injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Etravirina 200 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Fenitoína 100 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Fenitoína 50 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Fenobarbital 100 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Fenobarbital 200 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Fenobarbital 40 mg/ml	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Fenoterol 5 mg/ml	sol. para aerossol	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Fentanila 0,06 mg/ml	sol. Injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Finasterida 5 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do urologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Fluconazol 100 mg	comprimido	Dispensação exclusiva para pacientes com doença oportunistas e DST. Prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde.	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita em duas vias/Dispensação somente com notificação
Fluconazol 150 mg	cápsula	Dispensação exclusiva para DST. Prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde.	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita em duas vias/Dispensação somente com notificação

Flumazenil 0,1 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Flunarizina 10mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Fluoresceína 1%	sol. oftálmica	Exclusivo para atendimentos oftalmológicos	Ambulatório Egydio Ricco	
Fluoxetina 20 mg	cápsula	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Fosamprenavir 700 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Fosfato dissódico de dexametasona 2mg/ml + Acetato de dexametasona 8mg/ml	pó para susp. injetável	Exclusivo para procedimento ortopédico	Ambulatório Egydio Ricco	
Furosemida 10 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Furosemida 40 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Gentamicina 80 mg - 40 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Glicerina 12% frasco 500 ml	enema	Uso exclusivo para urgências	UPA	
Gliclazida 60mg – liberação prolongada	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Glicose 50% amp 10 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Glicosímetro		Paciente usuários de insulinas padronizadas e em tratamento na rede municipal de saúde (UBS e PSF) ou encaminhados ao H.C.Somente com receita de insulina	Farmácia Central	Não é feita troca de pilhas e reposição de aparelho por perda ou mau uso.
Glucantime (antimoniato de meglumina) 1,5g/5ml	sol.injetável	Exclusivo para Leishmaniose, dispensação somente com receita do infectologista	Farmácia Central	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Gluconato de cálcio 100 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para urgências	UPA	
Haloperidol 0,2%	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias

Haloperidol 1 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Haloperidol 5 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Haloperidol 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	Receita de controle especial em duas vias
Haloperidol decanoato 70,52 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Ambulatório de Saúde Mental e CAPS	Receita de controle especial em duas vias
Heparina sódica 5.000 UI ap 0,25 ml	sol. injetável	Dispensação para gestantes de alto risco, puérperas e para pacientes no pós-operatório pelo período máximo de 30 dias.	Farmácia Central	Receita original em duas vias
Hidralazina cloridrato 20 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Hidratante uréia 10% pote 100 G	creme	Exclusivo para pacientes em tratamento de hanseníase. Receita dermatologista	Vigilância epidemiológica	Manipulado - Deve ser solicitado previamente
Hidrocortisona 100 mg	pó para sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Hidrocortisona 500 mg	pó para sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Hidróxido de Alumínio 6,2%	susp. oral		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Hidroxizine 4 mg/ml	sol.oral	Exclusivo para uso interno	Ambulatório Egydio Ricco	Manipulado - Deve ser solicitado previamente
Hioscina + dipirona 10 + 250 mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Hioscina + dipirona 4+500 mg/ml ap 5 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	

Hioscina 10mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Hioscina 4 mg/ml ap 5 ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Imipramina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Indinavir sulfato 400 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Insulina humana NPH 100 UI/ml	sol. injetável		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Insulina humana regular 100 UI/ml	sol. injetável		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol 75 + 150 + 400 + 275 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do pneumologista e infectologista, exclusivo para tuberculose	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Isoniazida 100 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do pneumologista e infectologista, exclusivo para tuberculose	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg	comprimido/cápsula	Dispensação somente com receita do pneumologista e infectologista, exclusivo para tuberculose	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Issosorbida dinitrato 10mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Issosorbida dinitrato 5mg	comprimido sublingual		UBS E UPA	Receita original em duas vias

Itraconazol 100 mg	comprimido	Dispensação com receita de dermatologista, infectologista ou ginecologista. Para DST prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Para DST, dispensação somente com notificação
Ivermectina 6 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do infectologista	Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Lactulose 667 mg/ml	sol. oral	Dispensação para especialidades: pediatra, geriatra e médico da família.	UBS E UPA	Receita da UPA quantidade restrita a um frasco
Lamivudina 10 mg/ml	sol. oral		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Lamivudina 150 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Lanceta universal		Paciente usuários de insulina em tratamento na rede municipal de saúde (UBS e PSF) ou encaminhados ao H.C. somente com receita de insulina	UBS E UPA	1ª retirada na Farmácia Central
Lancetador		Paciente usuários de insulina em tratamento na rede municipal de saúde (UBS e PSF) ou encaminhados ao H.C. somente com receita de insulina	Farmácia Central	1ª retirada na Farmácia Central
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg	comprimido dispersível	Dispensação com receita do neurologista ou geriatra	Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg HBS	cápsula	Dispensação com receita do neurologista ou geriatra	Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg	comprimido	Dispensação com receita do neurologista ou geriatra	Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do neurologista ou geriatra	Ambulatório Egydio Ricco	Receita original em duas vias
Levomepromazina 100 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Levomepromazina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias

Levomepromazina 4%	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Levonorgestrel 0,75 mg	comprimido	Dispensação de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. (Ficha de dispensação e orientações de uso em anexo)	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Levotiroxina 100 mcg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Levotiroxina 25 mcg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Levotiroxina 50 mcg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Lidocaina 10%	spray tópico	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Lidocaína 2%	gel tópico	Uso interno nas unidades e pacientes em uso de sonda uretral	Unidades de saúde e Farmácia Central	Para pacientes em uso de sonda, apresentação de receita e relatório da utilização de sonda
Lidocaína 2% c/ vasoconstritor ap. 20ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Lidocaína 2% s/ vasoconstritor ap. 20ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Lidocaína 2% s/ vasoconstritor ap. 5ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Lopinavir + ritonavir 200 + 50 mg	comprimido revestido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Loratadina 1 mg/ml	xarope		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Loratadina 10 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Manitol 20%	sol. injetável/sol. oral	Exclusivo para uso interno e para preparo de exames	Unidades de saúde e Farmácia Central	Para uso de preparo de exames, apresentação de pedido de preparo
Maraviroque 150 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Mebendazol 2%	susp. oral	Dispensação somente com receita do pediatra	UBS E UPA	Receita original em duas vias

Medroxiprogesterona 150 mg/ml	susp. injetável	Dispensação somente com receita do ginecologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias válida por 1 ano
Meloxicam 15 mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor", dispensar uma cartela (10 comprimidos) apenas; Não se deve considerar para este fármaco a dispensação de "uso contínuo", a não ser com prescrição de patologias crônicas ou necessidade de tratamento prolongado, descritas no receituário de uso contínuo de reumatologista e ortopedista	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Metildopa 250 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Metilergometrina 0,2 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Metilfenidato 10 mg	comprimido	Dispensação com receita do neurologista.Exclusivo para crianças.	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita A (amarela) + receita/válida para 30 dias.
Metilprednisolona 500 mg	pó para susp. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Metoclopramida 10 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Metoclopramida 5 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Metoprolol 1 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Metronidazol 10%	gel vaginal		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Metronidazol 250 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Metronidazol 4%	susp. oral		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Miconazol 2%	creme vaginal	Dispensação com receita do ginecologista (Exclusivo para gestantes)	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Midazolam 5 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	Receita de controle especial em duas vias
Morfina 10 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	Receita de controle especial em duas vias

Naltrexona 50 mg	comprimido	Uso exclusivo para psiquiatria	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Neomicina 5 mg + bacitracina 250 UI	pomada		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Nevirapina 200 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Nifedipino 20 mg	comprimido de liberação modificada	Uso exclusivo para gestantes nas emergências e urgências	UPA	-
Nistatina 100.000 UI/ml	susp. oral	Dispensação exclusiva para pacientes com doença oportunista e pacientes em tratamento oncológico	Farmácia Central	Receita do infectologista ou oncologista em duas vias
Nistatina 25.000 UI/g	creme vaginal	Dispensação com receita do ginecologista (Exclusivo para gestantes)	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Nitrazepam 5 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Notificação de Receita B (azul) + receita
Nitrofurantoina 100 mg	comprimido	Dispensação com receita do ginecologista. (Exclusivo para gestantes)	Farmácia Central	Receita em duas vias/Dispensação somente com notificação
Nitroglicerina 5 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Nitroprussiato de sódio 25 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Noradrenalina, hemitartrato 2 mg/ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Noretisterona 0,35 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do ginecologista	UBS E UPA	Receita original em duas vias válida por 1 ano
Nortriptilina 25 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Omeprazol 20 mg	cápsula	Dispensação máxima de 14 cápsulas, exceto para receitas de uso contínuo das UBS ou PSFs e especialidades	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Oseltamivir 30 mg	cápsula	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	UBS E UPA	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Oseltamivir 45 mg	cápsula	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	UBS E UPA	Solicitação via DRS/Receita em duas vias

Oseltamivir 75 mg	cápsula	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	UBS E UPA	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Paracetamol 200 mg/ml	sol. oral gotas	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Paracetamol 500 mg	comprimido	Deve ser dispensados uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas; Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade de tratamento prolongado, descritas na prescrição	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Permanganato de potássio 100 mg	comprimido p/ sol. tópica		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Pirimetamina 25 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do infectologista.	Farmácia Central	Receita mensal em duas vias
Polivitaminico	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Polivitaminico gotas	sol. oral gotas	Exclusivo para pediatria.Dispensação somente com receita do pediatra	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Praziquantel 600 mg	comprimido	Exclusivo para esquistossomose.Dispensação somente com receita do infectologista	Farmácia Central	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Prednisolona 1 mg/ml	sol. oral		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Prednisona 20 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Prednisona 5 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Prometazina 25 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Prometazina 25 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	

Proximetacáina 5mg/ml	sol.oftálmica	Exclusivo para atendimentos oftalmológicos	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Raltegravir 400 mg	comprimido revestido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Ranitidina 15 mg/ml	xarope	Dispensação somente com receita do pediatra (Exclusivo para pediatria)	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Ranitidina 25 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Rifampicina 2%	susp. oral	Exclusivo para profilaxia de Hanseníase, Meningite, Tuberculose e Tuberculose Multidroga Resistente	Farmácia Central	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Rifampicina 300 mg	cápsulas	Exclusivo para profilaxia de Hanseníase, Meningite, Tuberculose e Tuberculose Multidroga Resistente	Farmácia Central	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Risperidona 1 mg	comprimido	Dispensação exclusiva com receita do neurologista ou psiquiatra, exclusivo para paciente que não enquadrão no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo)	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Risperidona 2 mg	comprimido	Dispensação exclusiva com receita do neurologista ou psiquiatra, exclusivo para paciente que não enquadrão no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo)	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Ritonavir 100 mg	cápsula gelatinosa		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Rivaroxabana 10 mg	comprimido	Dispensação exclusiva para pós operatório das cirurgias ortopédicas realizadas pelo SUS para paciente da lista fornecida pela UAC e eventuais cirurgias emergências	Farmácia Central	Receita original em duas vias
Sais para reidratação oral	pó para sol.		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Salbutamol 2 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Salbutamol 2 mg/5 ml	xarope		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Salmeterol 25 mcg + Fluticasona 125 mcg	aerosol	Dispensação somente com receita do pneumologista(Exclusivo para crianças até 12 anos)	Farmácia Central	Receita original em duas vias

Saquinavir 200 mg	cápsula gelatinosa		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Secnidazol 1 g	comprimido	Dispensação com receita de dermatologista, infectologista ou ginecologista. Para DST prescrito conforme Manual do Ministério da Saúde	Farmácia Central e Ambulatório Egydio Ricco	Receita em duas vias/Dispensação somente com notificação
Seringa para insulina 100 /UI		Dispensação somente para pacientes que realizam aplicação de insulina disponibilizada pela REMUME	UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sertralina 50 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Simeticona 75 mg/ml	sol.oral gotas	Exclusivo para uso interno	UPA	
Sinvastatina 10 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sinvastatina 20 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sinvastatina 40 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sulfadiazina 500 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do infectologista.	Farmácia Central	Receita mensal em duas vias
Sulfadiazina de prata 1% + nitrato de cério 0,4%	creme	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	-
Sulfametoxazol + trimetoprima 200 + 40 mg/5ml	suspensão		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg	comprimido		UBS E UPA	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Sulfato de magnésio 1 meq/ml ap 10 ml	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Sulfato de terbutalina 0,5 mg/ml	sol.injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Sulfato ferroso 25 mg/ml de ferro elementar	sol. oral gotas		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sulfato ferroso 300 mg (60 mg de ferro elementar)	comprimido		UBS E UPA	Receita original em duas vias
Sulpirida 50 mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias

Talidomida 100 mg	comprimido	Uso exclusivo para mieloma múltiplo, eritema nodoso hansênico, Lupus eritematoso e HIV/AIDS(CID B23.8) de acordo com protocolo do Ministério da Saúde	Farmácia Central	Notificação de receita de talidomida + anexo III+ anexo IV + receita em duas vias - Solitação via DRS
Tenofovir + lamivudina + efavirenz 300 + 300 + 600 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Tenofovir + lamivudina 300+300 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Tenofovir 300 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Tetracaína + Fenilefrina 1% + 0,1% (anestésico)	sol. oftálmica	Exclusivo para atendimentos oftalmológicos	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Tioridazina 100 mg	comprimido	Dispensação somente com receita do neurologista e psiquiatra.	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Tiras para glicemia capilar		Paciente usuários de insulinas padronizadas e em tratamento na rede municipal de saúde (UBS e PSF) ou encaminhados do H.C. somente com receita de insulina	UBS E UPA	A dispensação é feita na quantidade de 50 tiras para 25 dias para adultos e 100 tiras para 25 dias para crianças. Havendo necessidade de maior quantidade, deve ser apresentado na Farmácia Central para avaliação e autorização, pedido médico detalhado, com especificação dos horários e período que o paciente necessitará realizar os testes.
Topiramato 50 mg	comprimido	Exclusivo para prescrição por neurologista ou psiquiatra	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Tramadol 50 mg	comprimido	Dispensação exclusiva para prescrição de ortopedista, reumatologista e oncologista.	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Tramadol 50 mg/ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Tratamento multibacilar	comprimido	Dispensação somente com receita do dermatologista (Exclusivo para tratamento de Hanseníase)	Vigilância epidemiológica	Solicitação via DRS/Receita em duas vias
Tratamento paucibacilar	comprimido	Dispensação somente com receita do dermatologista (Exclusivo para tratamento de Hanseníase)	Vigilância epidemiológica	Solicitação via DRS/Receita em duas vias

Triancinolona 20mg/ml intra articular	sol. injetável	Exclusivo para procedimento ortopédico	Ambulatório Egydio Ricco	
Tropicamida 1%	sol. oftálmica	Exclusivo para atendimentos oftalmológicos	Ambulatório Egydio Ricco	Receita de controle especial em duas vias
Varfarina sódica 5 mg	comprimido		UBS e UPA	Receita original em duas vias
Verapamil 80 mg	comprimido		UBS e UPA	Receita original em duas vias
Vit A (retinol) 1000 UI + vit d (coleciferol) 400 UI + oxido de zinco 100 mg	pomada		UBS e UPA	Receita original em duas vias
Vitamina C 500 mg/5ml	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Vitamina K1 (fitomenadiona) 10 mg/mL	sol. injetável	Uso exclusivo para emergências e urgências	UPA	
Vitaminas do complexo B	sol. injetável	Exclusivo para uso interno	Unidades de saúde	
Vitaminas do complexo B	comprimido revestido		UBS e UPA	Receita original em duas vias
Xarope de Guaco	xarope		UBS e UPA	
Zidovudina + lamivudina 300 + 150 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita
Zidovudina 100 mg	comprimido		Ambulatório Egydio Ricco	Paciente em acompanhamento nos ambulatórios de infectologia. Formulário de solicitação de ARV + receita