



## GASTROCIRURGIA E CIRURGIA GERAL

(CIDs Compatíveis: K458, K801, K802, K805, K808, K820, K821, K824, R104, K402, K409, K429, K439)

➤ **COLELITÍASE (Pedra na Vesícula)**

- Idade entre 15 e 80 anos – Sim ( )
- ASA (American Society of Anesthesiologists) 1 ou 2 - Sim ( )
- IMC (Índice de Massa Corporal) < 40 Kg/m<sup>2</sup> – Sim ( )

**São elegíveis para colecistectomia vídeo-laparoscópica os pacientes que:**

- a. Apresentarem o diagnóstico colelitíase através de ultrassom de abdome **(Obs - Levar o laudo eas fotografias do exame no dia da consulta)**;
- b. Não apresentaram sinais de complicação: pancreatite, colecistite aguda ou coledocolitíase;
- c. Desejarem tratamento cirúrgico;

**CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:**

- a. Icterícia em qualquer fase da doença;
- b. Alteração nos exames de fosfatase alcalina, gamaGT ou bilirrubinas;
- c. Sinais clínicos ou ultrassonográficos de colecistite aguda;
- d. Achado ultrassonográfico de dilatação das vias biliares;
- e. Tabagismo nos últimos 30 dias;
- f. Não desejarem tratamento cirúrgico.

**Exames pré-operatórios específicos (levar resultados no dia da consulta)**

- Bilirrubinas, fosfatase alcalina e Gama GT
- Ultrassom de abdome superior.

➤ **HÉRNIAS DE PAREDE (UMBILICAL, INGUINOCRURAI, EPIGÁSTRICA, INCISIONAL)**

- Idade entre 15 e 80 anos – Sim ( )
- ASA (American Society of Anesthesiologists) 1 ou 2 - Sim ( )
- IMC (Índice de Massa Corporal) < 35 Kg/m<sup>2</sup> – Sim ( )
- Colo herniário < 10cm ( ) Sim

**São elegíveis para hernioplastia/herniorrafia os pacientes que:**

- a. Apresentem diagnóstico clínico ou radiológico de Hérnia Primária ou recidivada com coloherniário menor que 10 cm no maior diâmetro;
- b. Índice de Massa Corporal < 35 Kg/m<sup>2</sup> e > 18 Kg/m<sup>2</sup>, sendo IMC= Peso (kg)/ altura(metros) x altura(metros);



- c. Desejarem tratamento cirúrgico.

**CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:**

- a. Sinais de infecção de tela ou fístula digestiva;
- b. Sinais de obstrução intestinal ou peritonite;
- c. Quadro infeccioso vigente (pneumonia, ITU, etc);
- d. Hérnia encarcerada ou estrangulada;
- e. Portadores de DPOC, hiperplasia prostática e constipação intestinal não tratadas ou compensadas;
- f. Tabagismo nos últimos 30 dias.

➤ **Exames pré-operatórios específicos (levar resultados no dia da consulta)**

Obs: Exames específicos conforme idade e doenças associadas:

- 1. Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade < 50 anos**
  - Nenhum exame complementar
- 2. Paciente sadio, sem comorbidades (ASA -1), idade > 50anos**
  - Eletrocardiograma
  - Hemograma completo
- 3. Paciente hipertenso**
  - Eletrocardiograma
  - Creatinina
- 4. Paciente diabético**
  - Eletrocardiograma
  - Glicemia de jejum
  - Creatinina
- 5. Paciente com suspeita de distúrbio de coagulação ou uso de medicação anticoagulante, incluindo aspirina**
  - Testes de coagulação ( INR/TP, TTPA)
  - Hemograma completo
- 6. Paciente com suspeita de doença cardiovascular ou diagnóstico de cardiopatia prévia**
  - Eletrocardiograma
  - Teste de esforço
  - Risco cardiológico pré-operatório
- 7. Paciente em uso de diuréticos**
  - Creatinina
  - Sódio e potássio
- 8. Paciente mulher, com suspeita de gravidez (atraso menstrual)**



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais – SP**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Praça Cônego Joaquim Alves, 167 – Fone: (16) 3761-7433 Cx. Postal 58  
e-mail: semusabatatais@gmail.com



- Beta HCG sanguíneo

**9. Paciente a ser submetido a procedimento cirúrgico no trato genito-urinário**

- Urina rotina

**10. Paciente com nefropatia (para confecção de fístula artério-venosa)**

- Creatinina
- Sódio e potássio
- Testes de coagulação ( INR/TP, TTPA)

**11. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia recente, sintomas respiratórios recentes**

- Radiografia de tórax (incidências PA e Perfil)