

Procedimento Operacional Padrão (POP)

POP 12 – COLETA DE EXAME DE FEZES

1 – FINALIDADE: identificar a presença de elementos atípicos que auxiliem diagnósticos clínicos.	Data elaboração: Dezembro/ 2023
2 – INDICAÇÃO/ CONTRAINDICAÇÃO: ✓ Indicação: estudo das funções digestivas, a dosagem da gordurafecal, pesquisa de sangue oculto (PSO), a pesquisa de ovos/cistos e parasitas e a coprocultura. ✓ Contraindicaçãoem caso de coleta para <u>PSO</u>: não deve ser realizado em pacientescom sangramento visível ou que fizeram colonoscopia a menos de 10 dias.	
3 – RESPONSABILIDADE: enfermeiro, médico, auxiliar e técnico de enfermagem.	
4 – MATERIAL: <ul style="list-style-type: none">• Frasco(s) coletor(es) com ou sem conservante;• Etiqueta(s) para identificação;• Pedido(s) de exame(s).	
5 – DESCRIÇÃO DA TÉCNICA:	
Ação do profissional	Justificativa
<ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, conforme POP 1 ou POP 2;2. Conferir o pedido de exame para determinar o material a ser utilizado e a quantidade:<ul style="list-style-type: none">• Para o <u>exame de PSO</u> entregar o frasco sem líquido;• Para o <u>exame parasitológico</u>, verificar número de frascos solicitados no pedido (1, 2 ou 3 amostras), e utilizar o frasco com líquido conservante.	<ol style="list-style-type: none">2. No exame parasitológico, a coleta de mais de uma amostra aumenta a possibilidade de encontrar organismosparasitários, devido a fatores como a intermitência da eliminação de certos parasitos, principalmenteprotozoários; distribuição não uniforme dos ovos dos helmintos nas fezes; e estágio dos protozoários. Dessa forma, a coleta das fezes em dias alternados propicia uma porcentagem

Procedimento Operacional Padrão (POP)



<p>4. Ao receber a amostra de fezes, conferir adequação quanto a: tipo (exame parasitológico de fezes – e quantidade de amostras solicitadas -, PSO), identificação do frasco e pedido do exame;</p> <p>5. Realizar o condicionamento das amostras em caixa térmica específica;</p> <p>6. Ao finalizar as coletas do dia, reunir os pedidos e a listagem de pacientes, enviando juntamente com as amostras coletadas, ao laboratório municipal.</p>	<p>uma amostra por dia, em dias alternados (vide explicação do item 2);</p> <p>✓ O pedido deverá ser entregue juntamente com a amostra coletada, devendo estar de acordo com a amostra correspondente.</p> <p>Exemplo: 3 amostras = pedido da 1ª amostra entregue com a 1ª amostra de fezes; pedido da 2ª amostra entregue com a 2ª amostra de fezes; e pedido da 3ª amostra entregue com a 3ª amostra de fezes);</p> <p>Só é necessário registrar o pedido uma vez no sistema, pois já estará constando o número de amostras quando se cadastrar o exame.</p>
<p>6 – RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Não é necessário realizar dieta específica para coleta das fezes, devido ao método (Imunocromatográfico) usado para análise da amostra;➤ Evitar o uso de talco, laxantes, antiácidos, contraste oral e supositórios nos três dias que	

Procedimento Operacional Padrão (POP)

antecedem o exame e no dia da coleta;

- A suspensão de medicamentos será feita apenas sob critério médico.

7 – REFERÊNCIAS:

MACEDO, H.W. **Exame parasitológico de fezes (EPF)**. Universidade Federal Fluminense. 21 p., Niterói/ RJ: 2010. Disponível em: <https://www.professores.uff.br/yaraadami/wp-content/uploads/sites/155/2017/10/ApostEPF2010_R1.pdf>. Acesso em: 21 dez 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO). **POP – Coleta de fezes para exames**. Hospitais Universitários Federais (EBSERH) 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hugg-unirio/acao-a-informacao/documentos-institucionais/pops/enfermagem-geral/pop-1-20_coleta-de-fezes-para-exame.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2023.

Elaboração	Revisão	Aprovação
Adrielle Naiara Toneti COREn/SP: 398.919	Maristela de Sousa COREn/SP: 418.985 Fernanda Aparecida Pupin Chefe de Divisão do Laboratório Municipal	Bruna Francielle Toneti COREn/SP: 496.577